

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

## 260 ML FRESHSENSE DISPENSER AIR FRESHENER

Elkészítés dátuma: 2023.02.06.

Verzió: 1

Oldal: 1/8

### 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név/megnevezés:

260 ML FRESHSENSE DISPENSER AIR FRESHENER

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználás(ok):

Légfrissítő.

Ellenjavallt felhasználás(ok):

Azonosított felhasználás(ok)tól eltérő felhasználás.

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító cég:

KOZMO KIMYA SAN. VE DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ

Cím:

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi 212. Sok. No: 1/1

Telefon:

Ergene/TEKİRDAĞ, Törökország

Fax:

+09 282 676 46 90

E-mail:

+09 282 676 46 53

Elsősegély telefon.

[info@kizmokimya.com](mailto:info@kizmokimya.com)

Szállító cég:

+90 212 771 2211 (munkaidőben)

Cím:

S.C. TURKROM S.A. FOCŞANI

Telefon:

Calea Munteniei DN2, Focşani, jud. Vrancea, Románia

Fax:

+40-237-212396, +40-237-2172206, +40-237-230944

E-mail, internet:

+40-237-224512

Gyártó / Forgalmazó cég:

[turkrom@turkrom.ro](mailto:turkrom@turkrom.ro), [www.TurkRom.ro](http://www.TurkRom.ro)

Cím:

SAVANNAH Hungary Kft.

Telephely:

2094 Nagykovácsi, Barack u. 27.

Telefon:

1097 Budapest, Gubacsi út 30.

Fax:

+36-1-299 0350

E-mail, internet:

+36-1-299 0349

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

[savannahkft@savannahkft.t-online.hu](mailto:savannahkft@savannahkft.t-online.hu)

Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1097 Budapest, Nagyváradi tér 2.

06-80-201-199 (zöld szám, ingyenesen, éjjel-nappal hívható)

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék meghatározása:

Keverék.

1272/2008/EK rendelet szerinti

osztályozás:

 Aerosol 1, H222, H229

 Skin Sens. 1A, H317

Az osztályozás(ok) teljes megnevezését lásd a 16. szakaszban.

#### 2.2. Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram(ok):



GHS02



GHS07

Figyelmeztetés:

Veszély

Figyelmeztető mondatok:

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem.

P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.

A biztonsági adatlapot az Envirobest Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61.) készítette.

[www.ehscenter.hu](http://www.ehscenter.hu); [info@ehscenter.hu](mailto:info@ehscenter.hu)



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

## 260 ML FRESHSENSE DISPENSER AIR FRESHENER

Elkészítés dátuma: 2023.02.06.

Verzió: 1

Oldal: 2/8

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.  
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.  
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

### Veszélyes összetevők:

Etil-alkohol és szenzibilizáló illatkomponensek.

### 2.3. Egyéb veszélyek

Emberi egészséget érintő hatások:

Nem áll rendelkezésre adat.

Környezeti hatások:

Nem áll rendelkezésre adat.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1. Anyagok

Nem alkalmazható.

### 3.2. Keverékek

| Tömeg-százalék | Összetevő           | CAS-szám   | EK-szám   | Index-szám   | Regisztrációs szám | 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás                                                                         |
|----------------|---------------------|------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 - 35        | Etil-alkohol        | 64-17-5    | 200-578-6 | 603-002-00-5 | -                  | Flam. Liq. 2, H225                                                                                                 |
| 2,5 - 3,0      | Parfüm (illatanyag) | -          | -         | -            | -                  | Skin Sens. 1, H317<br>Skin Irrit 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| 60 - 75        | Hajtógáz            | 68476-85-7 | 270-704-2 | -            | -                  | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas, H280                                                                              |

Az osztályozás(ok) teljes megnevezését lásd a 16. szakaszban.

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzést követően: Nincsenek különleges követelmények.

Bőrrel érintkezést követően: Az érintett bőrfelületet azonnal le kell mosni vízzel és szappannal, majd alaposan le kell öblíteni.

Szemmel érintkezést követően: A szemet alaposan ki kell öblíteni bő, folyó vízzel percekig keresztül (a szemhéjak széthúzása mellett).

Lenyelést követően: Nincsenek különleges követelmények.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem áll rendelkezésre adat.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem áll rendelkezésre adat.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag: Vízpermet, alkoholálló oltóhab, oltópor vagy szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).

Az alkalmatlan oltóanyag: Nem szabad vízsugarat használni, mert szétszórhatja és szétterjeszheti a tüzet.

A biztonsági adatlapot az Envirobest Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61.) készítette.

[www.ehscenter.hu](http://www.ehscenter.hu); [info@ehscenter.hu](mailto:info@ehscenter.hu)



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

## 260 ML FRESHSENSE DISPENSER AIR FRESHENER

Elkészítés dátuma: 2023.02.06.

Verzió: 1

Oldal: 3/8

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

**Veszélyes égéstermék:** Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel: szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Az aeroszolos palackok tűzben felrobbanhatnak.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

**Védőfelszerelés:** Tűz esetén környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni és teljes védőfelszerelést. (Álarc, védőkesztyű és biztonsági sisak).

**Védőintézkedések:** A tűzhöz közeli tartályokat el kell távolítani, vagy vízzel le kell hűteni. Vízet kell használni a tűznek kitett tartályok hűtésére és a gőzök eloszlására. Kerülni kell a gőzök belélegzését. A tartályokat el kell vinni a tűz területéről, ha ez kockázat nélkül megtehető. A tűz újraindulásának veszélye fennállhat. A kiömlött anyagot gáttal körbe kell zárni és az oltóvizet össze kell gyűjteni.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Vészhelyzetre nem kiképzett személyek esetében: Védőfelszerelést kell viselni. Lásd a 8. szakaszban leírtakat. Dohányozni tilos. Gyújtóforrásoktól és nyílt lángtól távol kell tartani.

Vészhelyzetre kiképzett személyek esetében: Védőfelszerelést kell viselni. Lásd a 8. szakaszban leírtakat. Dohányozni tilos. Gyújtóforrásoktól és nyílt lángtól távol kell tartani.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

A terméket nem szabad a csatornába, élővízbe vagy talajba engedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Teljes védőfelszerelést kell viselni. Gyújtóforrástól, szikrától, nyílt lángtól és hőtől távol kell tartani. Dohányozni tilos. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. A kiömlött gázt hagyni kell elpárologni. Illetéktelen személyeket távol kell tartani a robbanásveszély miatt.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó információkat lásd a 8. szakaszban.

Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

El kell olvasni és be kell tartani a gyártó ajánlásait. Gyújtóforrástól, szikrától, nyílt lángtól, közvetlen napsütéstől és hőtől távol kell tartani. Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Közvetlen napsütéstől védeni kell.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

**Egyedi tárolási követelmények:** Száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől távol vagy 50°C alatt kell tárolni. A fizikai sérülésektől és/vagy sűrűlődtől védeni kell. Hőtől, nyílt lángtól és gyújtóforrástól távol kell tartani. Nem szabad hőforrások közelében tárolni, és nem szabad magas hőmérsékletnek kitenni.

**Nem összeférhető anyagok:** Erős savak, erős oxidálószer.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd az 1.2. szakaszt.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Munkahelyi levegőben megengedett határértékek

| Összetevő    | CAS-szám | ÁK-érték (mg/m <sup>3</sup> )*     | CK-érték (mg/m <sup>3</sup> )*     | Egyéb érték: mg/m <sup>3</sup> | Jellemző tulajdonság/hivatkozás |
|--------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Etil-alkohol | 64-17-5  | 1900 mg/m <sup>3</sup><br>1000 ppm | 3800 mg/m <sup>3</sup><br>2000 ppm | -                              | N                               |

\* 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

N: Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges.

A biztonsági adatlapot az Envirobest Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61.) készítette.

[www.ehscenter.hu](http://www.ehscenter.hu); [info@ehscenter.hu](mailto:info@ehscenter.hu)



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

## 260 ML FRESHSENSE DISPENSER AIR FRESHENER

Elkészítés dátuma: 2023.02.06.

Verzió: 1

Oldal: 4/8

**DNEL-értékek:** Nem áll rendelkezésre adat.  
**PNEC-értékek:** Nem áll rendelkezésre adat.

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

#### **8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés**

Gondoskodni kell a megfelelő általános szelőztetésről és helyi elszívásról.

#### **8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök**

- a) szem-/arcvédelem: Nincsenek különleges követelmények. Kerülni kell a szemmel való érintkezést.
- b) bőrvédelem: Nincsenek különleges követelmények.
- c) a légutak védelme: Nem áll rendelkezésre adat.
- d) hőveszély: Nem ismert.

**Egyéb óvintézkedések:** Be kell tartani a jó ipari higiénés és biztonsági előírásokat. Használat után kezet kell mosni.

#### **8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése**

A helyi, nemzeti, szennyvizekre vonatkozó előírásoknak eleget kell tenni.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- a) halmazállapot: Aeroszol.
- b) szín: Tiszta (folyadék esetén).
- c) szag: Jellegzetes.
- d) olvadáspont/fagyáspont: Nem áll rendelkezésre adat.
- e) forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: Nem áll rendelkezésre adat.
- f) tűzveszélyesség: Nem áll rendelkezésre adat.
- g) felső és alsó robbanási határértékek: Nem áll rendelkezésre adat.
- h) lobbanáspont: <10°C
- i) öngyulladási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat.
- j) bomlási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat.
- k) pH: 4,0 – 7,0
- l) kinematikus viszkozitás: Nem áll rendelkezésre adat.
- m) oldhatóság: Nem áll rendelkezésre adat.
- n) n-oktanol/víz: megoszlási hányados (log érték): Nem áll rendelkezésre adat.
- o) gőznyomás: Nem áll rendelkezésre adat.
- p) sűrűség és/vagy relatív sűrűség: 0,75 – 0,85
- q) relatív gőzsűrűség: Nem áll rendelkezésre adat.
- r) részecskejellemzők: Nem áll rendelkezésre adat.

### 9.2. Egyéb információk

#### *9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:*

Nem áll rendelkezésre adat.

#### *9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők:*

Nem áll rendelkezésre adat.

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Nincsenek ismert reakcióképességgel kapcsolatos.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál hőmérsékleti viszonyok és javasolt felhasználás mellett stabil. Az előírt tárolási feltételek mellett stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakció lehetősége nem ismert.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Nyílt láng, forró felület és egyéb gyújtóforrás.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

## 260 ML FRESHSENSE DISPENSER AIR FRESHENER

Elkészítés dátuma: 2023.02.06.

Verzió: 1

Oldal: 5/8

### **10.5. Nem összeférhető anyagok**

Erős oxidálószeres, erős savak.

### **10.6. Veszélyes bomlástermékek**

Tűz esetén mérgező gázok szabadulhatnak fel: szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).

## **11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**

### **11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**

#### **Veszélyességi osztályok**

|                                                          |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| a) akut toxicitás:                                       | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. |
| b) bőrkorrózió/bőrirritáció:                             | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. |
| c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció:                   | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. |
| d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:                  | Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                                |
| e) csírasejt-mutagenitás:                                | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. |
| f) rákkeltő hatás:                                       | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. |
| g) reprodukciós toxicitás:                               | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. |
| h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):  | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. |
| i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. |
| j) aspirációs veszély:                                   | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. |

### **11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ**

Nem áll rendelkezésre adat.

#### **11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok**

Nem áll rendelkezésre adat.

#### **11.2.2. Egyéb információk**

Nem áll rendelkezésre adat.

A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk: Belégzés, bőrrel vagy szemmel való érintkezés.

## **12. SZAKASZ: Ökológiai információk**

### **12.1. Toxicitás**

Nem áll rendelkezésre adat.

### **12.2. Perzisztencia és lebonthatóság**

A termék biológiailag könnyen lebomlik.

### **12.3. Bioakkumulációs képesség**

A termék nem bioakkumulálódik.

### **12.4. A talajban való mobilitás**

A termék illékony anyagokat tartalmaz (VOC), amely könnyen elpárolog minden felületről.

### **12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

Nem tartalmaz PBT és vPvB anyagokat.

### **12.6. Endokrin károsító tulajdonságok**

Nem áll rendelkezésre adat.

### **12.7. Egyéb káros hatások**

Nem áll rendelkezésre adat.

## **13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**

### **13.1. Hulladékkezelési módszerek**

Az anyag/keverék ártalmatlanítása:

Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad.

(225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről]

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

## 260 ML FRESHSENSE DISPENSER AIR FRESHENER

Elkészítés dátuma: 2023.02.06.

Verzió: 1

Oldal: 6/8

A szennyezett csomagolás  
ártalmatlanítása:

Az üres edényeket nem szabad égetni robbanásveszély miatt.  
Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad.  
[442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről]

Hulladékaazonosító kód:

**16 05 04\* nyomásálló tartályokban tárolt veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)**  
Ennek a terméknek a megfelelő hulladék azonosító főcsoportba, alcsoportba és az egyes hulladéktípusokba való besorolása az anyag felhasználásától függ. A képződést eredményező forrás hulladékai több, különböző főcsoportba is besorolhatók az adott hulladék tulajdonságaira való tekintettel, figyelembe véve az idevonatkozó rendeleteket. [72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről]

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

#### 14.1. UN-szám vagy azonosító szám

közúti szállítás (ADR)

1950

vasúti szállítás (RID)

1950

tengeri szállítás  
(IMDG)

1950

légi szállítás  
(ICAO/IATA)

1950

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

közúti szállítás (ADR)

Aeroszolk, gyúlékony

vasúti szállítás (RID)

Aeroszolk, gyúlékony

Aeroszolk, gyúlékony

Aeroszolk,  
gyúlékony

#### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

közúti szállítás (ADR)

Osztály:

2

vasúti szállítás (RID)

2

2

2

Osztályozási kód:

5F

5F

-

-

Bárcák:

2,1

2,1

2,1

2,1

Alagút korlátozási kód:

2 (D)

2 (D)

-

-

EMS:

-

-

F-D, S-U

-

#### 14.4. Csomagolási csoport

-

#### 14.5. Környezeti veszélyek

Nem tengeri szennyező.

#### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

-

#### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

-

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

##### előírások/jogszabályok

Veszélyes anyagok, keverékek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló **1907/2006/EK** európai parlamenti és tanácsi rendelet, illetve módosításai A Bizottság (EU) **2020/878** rendelete (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács **1272/2008/EK** rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

## 260 ML FRESHSENSE DISPENSER AIR FRESHENER

Elkészítés dátuma: 2023.02.06.

Verzió: 1

Oldal: 7/8

Veszélyes hulladékok: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről  
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről  
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről  
Tűzvédelem: 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  
Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az anyag/keverék tekintetében a szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

Módosítások a biztonsági adatlap előző változatához képest: A termék osztályozásának módszere: Rövidítések és betűszók:

Új termék.

Az összetevők veszélyességi osztálya és koncentrációja alapján.  
ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás  
CLP: Osztályozásról, Címkézéssel és Csomagolásról szóló rendelet 1272/2008/EK rendelet  
CAS-szám: Chemical Abstracts Service szám  
CMR: Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító  
DNEL: Derived no effect level; a származtatott hatásmentes humán-expozíció szintje  
EK-szám: EINECS és ELINCS szám  
EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke  
ELINCS: Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke  
EU: Európai Unió  
GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere  
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség  
ICAO-TI: A veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások  
IMDG: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata  
Kow: oktanol-víz megoszlási együttható  
LC50: Letális koncentráció a vizsgált populáció 50%-ánál  
LD50: Letális dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (közepesen letális dózis)  
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet  
OEL: Munkahelyi expozíciós határérték  
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező  
RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat  
PNEC(s): Predicted no effect concentration; az adott ökoszisztémára károsan még nem ható, becsült küszöbérték  
REACH: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet  
SCBA: Zártrendszerű légzőkészülék  
STOT RE: Célszervi toxicitás, Ismételt expozíció  
STOT SE: Célszervi toxicitás, Egyszeri expozíció  
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Vonatkozó figyelmeztető mondatok: H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.  
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.  
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik; hő hatására megrepedhet.  
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.  
H315 Bőrirritáló hatású.  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Veszélyességi osztályok: Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok 2  
Aerosol 1: Aeroszolok 1  
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok 1  
Press. Gas: Nyomás alatt lévő gázok. Cseppfolyósított gáz.  
Skin Sens. 1A, 1B: Bőrszenzibilizáció 1A  
Skin Irrit 2: Bőrirritáció 2  
Eye Irrit. 2: Súlyos szemirritáció 2  
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes, akut 1  
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes, krónikus 2

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

## 260 ML FRESHSENSE DISPENSER AIR FRESHENER

Elkészítés dátuma: 2023.02.06.

Verzió: 1

Oldal: 8/8

A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi termék rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK CLP rendeletek alapján vegyi termékhez.  
A gyártó (2022.12.12.) adatlapja alapján készült.