

1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termékkód: TESORI D'ORIENTE AYURVÉDA ÖBLÍTŐ

Kereskedelmi kód:

UFI kód: DD40-R0TN-300W-DWSV

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Textilöblítő Felhasználó ágazatok:

Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)[SU21]

Ellenjavallt felhasználások

A felsoroltaktól eltérő célokra ne használja

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

CONTER Srl- Viale Europa, 12 - 26855 Lodi Vecchio (LO) - OLASZORSZÁG

Tel. +39 0371.4631 Fax +39 0371.460474

n° Verde : 800951541

e-mail : conter@conter.com

SITO WEB : www.conter.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Centri Antiveleno (CAV) attivi 24h:

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma Tel. (+39) 06.6859.3726

Azienda Ospedaliera A. Cardarelli Napoli Tel. (+39) 081.545.3333

Policlinico Umberto I Roma Tel. (+39) 06.4997.8000

Policlinico A. Gemelli Roma Tel. (+39) 06.305.4343

Azienda Ospedaliera Careggi U.O. Tossicologia Medica Firenze Tel. (+39) 055.794.7819

Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Pavia Tel. (+39) 0382.24.444

Ospedale Niguarda Milano Tel. (+39) 02.66.1010.29

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo Tel. 800.88.33.00

Centro Antiveneni Veneto Verona Tel. 800.011.858

Azienda Ospedaliera Università di Foggia Foggia Tel. 800.183.459

2. SZAKASZ A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

2.1.1. Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Piktogramok:

Nincs(enek)

Veszélyességi osztályok és kategóriák kódja(i):

Vízi, krónikus 3

Figyelmeztető mondatok kódja(i):

H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A termék veszélyes a környezetre, mivel ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Piktogram, figyelmeztető mondat kód(ok):
Nincs(enek)

Figyelmeztető mondatok kódja(i):
H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Figyelmeztető mondatok kiegészítő kódja(i):
nem vonatkozik

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok:

Általános információk

P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

Megelőzés

P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Elhelyezés hulladékként

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

Tartalma (648/2004/EK rendelet):

>= 5% < 15% kationos felületaktív anyagok, parfüm, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diammin, piridin-2-tiol, 1-oxid, nátriumsó, alfa-izometil-ionon, benzil-szalicilát, hexil-cinnamal, limonén

2.3. Egyéb veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem tartalmaz PBT- vagy vPvB-anyagokat.

Nincs egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

3. SZAKASZ Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Irreleváns

3.2. Keverékek

A figyelmeztető mondatok tekintetében lásd a 16. szakaszt.

Anyag	Koncentráció [w/w]	Besorolás	Index	CAS-szám:	EINECS-szám:	REACH
Zsírsavak, C16-18 (páros számú) és C18 telítetlen, trietanol-amin reakciótermékei, di-Me-szulfát kvaterner	>= 5 < 10%	Vízi, krónikus 3, H412 Akut toxicitás M-faktor = 1 Krónikus toxicitás M-faktor = 1 ATE orális = 4 480,0 mg/kg ATE bőr = 2 000,0 mg/kg	ND	13335202-884	931-203-0	01-211946 3889-16-XXXX
2-propanol	>= 1 < 5%	Gyúl. Foly. 2, H225; Szem irrit. 2, H319; Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3, H336	ND	67-63-0	200-661-7	01-211945 7558-25-XXXX
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametil-indeno[5,6-c]pirán	>= 0,1 < 1%	Akut vízi 1, - H400; Krónikus vízi 1, H410 Akut toxicitás	603-212-00-7	1222-05-5	214-946-9	01-211948 8227-29-xxxx

Anyag	Koncentráció [w/w]	Besorolás	Index	CAS-szám:	EINECS-szám:	REACH
		M-faktor = 1 Krónikus toxicitás M-faktor = 1 ATE orális > 5 000,0 mg/kg ATE dermális > 5 000,0 mg/kg				

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés:

Szellőztessen. Az érintett személyt azonnal ki kell vinni az adott területről és egy jól szellőző helyiségben kell pihentetni. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

Közvetlen érintkezés a bőrrel (a tiszta termékkel):

Alaposan mossa le szappannal és folyóvízzel.

Közvetlen érintkezés a szemmel (a tiszta termékkel):

Azonnal és alaposan mossa le folyó vízzel legalább 10 percig.

Lenyelés:

Nem veszélyes. Lehetőség szerint aktív faszén vízben vagy folyékony paraffinos gyógyszerben való adása

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem áll rendelkezésre adat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Javasolt oltóanyagok:

Vízszugár, CO₂, hab, száraz vegyszer, a tűzben lévő anyagoktól függően.

Kerülendő oltóanyagok:

Vízszugár. Vízszugarat csak a tűznek kitett tartályok felületének hűtésére használjon.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Nem áll rendelkezésre adat.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Használjon a légzőkészüléket.

Védősisak és teljes védőöltözet.

A permetezővíz felhasználható a tűzoltásban résztvevő emberek védelmére

Használhat önálló légzőkészüléket is, különösen akkor, ha zárt és rosszul szellőztetett területen dolgozik, és ha halogénezett oltóanyagokat használ (Halon 1211 fluobrén, Solkan 123, NAF, stb.)

A tartályokat vízpermettel hűtse

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

Hagyja el a kiömlést vagy kifolyást körülvevő területet. Tilos a dohányzás.

Viseljen kesztyűt és védőruházatot

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében:

Viseljen kesztyűt és védőruházatot

Szüntesse meg az összes őrizen lángot és a lehetséges gyújtóforrásokat. Tilos a dohányzás.

Megfelelő szellőztetés biztosítása.

A veszélyes területet ki kell üríteni.; szükség esetén forduljon szakemberhez.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

A kiömlést földdel vagy homokkal kell elhatárolni.

Ha a termék vízfolyásba, a csatornába került vagy a talajban vagy a növényzetben szennyezést okozott, arról a hatóságokat értesíteni kell.

A maradványokat a szabályoknak megfelelően kell eltávolítani.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6.3.1. A területi elhatároláshoz:

Nyerje vissza a terméket újrafelhasználás (ha lehetséges) vagy ártalmatlanítás céljából. Lehetőleg semleges anyaggal itassa fel. Meg kell akadályozni, hogy a termék a csatornarendszerbe jusson.

6.3.2. A szennyezésmentesítés módszerei:

Feltörítés után az érintett területet és anyagokat vízzel mossa le.

6.3.3. Egyéb információk: Konkrétan nincsenek ilyenek.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

További információt a 8. és 13. pontban talál

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülje az érintkezést, és a gőzök belélegzését.

A munkahelyen tilos enni, inni.

Lásd még az alábbi 8. bekezdést.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Szorosan lezárt eredeti edényben tárolandó. Ne tárolja nyitott vagy felcímkézetlen tartályban.

Tartsa a tartályokat függőlegesen és biztonságosan, elkerülve a leesés vagy ütközés veszélyét.

Hűvös helyen, hőforrásoktól és a közvetlen napsugárzás hatásától távol tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók):

TÁROLJA HÜVÖS, SZÁRAZ, FÉNYTŐL ÉS HŐFORRÁSTÓL VÉDETT HELYEN

8. SZAKASZ Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

- Anyag: Zsírsavak, C16-18 (páros számú) és C18 telítetlen, trietanol-amin reakciótermékei, di-Me-szulfát kvaterner DNEL

Szisztémás hatások Hosszú távú Munkavállalók belélegzés = 44 (mg/m³)
 Szisztémás hatások Hosszú távú Munkavállalók bőrön keresztül = 312,5 (mg/ttkg/nap)
 Szisztémás hatások Hosszú távú Fogasztók belélegzés = 13 (mg/m³)
 Szisztémás hatások Hosszú távú Fogasztók bőrön keresztül = 187,5 (mg/ttkg/nap)
 Szisztémás hatások Hosszú távú Fogasztók szájon át = 7,5 (mg/ttkg/nap)
 PNEC
 Édesvíz = 0,00191 (mg/l)
 üledék Édesvíz = 0,58 (mg/kg/üledék)
 Tengervíz = 0,0002 (mg/l)
 üledék Tengervíz = 0,058 (mg/kg/üledék)
 időszakos kibocsátás = 0,0191 (mg/l)
 STP = 2,96 (mg/l)
 talaj = 0,115 (mg/kg talaj)

8.2. Az expozíció elleni védekezés

Megfelelő műszaki ellenőrzés:
 Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók):
 Nincs(enek)

Egyéni óvintézkedések:

(a) Szem-/arcvédelem
 Normál használat esetén nem szükséges.

(b) Bőrvédelem

(i) Kézvédelem
 Normál használat esetén nem szükséges.

(ii) Egyéb
 Viseljen szokásos munkaruházatot.

(c) Légutak védelme
 Normál használat esetén nem szükséges.

(d) Hőveszély
 Nem jelent veszélyt

A környezeti expozíció ellenőrzése:
 A környezetszennyezés elkerülése érdekében a jó munkavégzési gyakorlatnak megfelelően kell használni.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai és kémiai tulajdonságok	Érték	Meghatározási módszer
Halmazállapot	Opálos folyadék	
Szín	Fehér	
Szag	jellegzetes	
Szagküszöbérték	nincs meghatározva	

Fizikai és kémiai tulajdonságok	Érték	Meghatározási módszer
Olvadáspont/fagyáspont	nincs meghatározva	
Forráspont vagy kezdeti forráspont és forrásponttartomány	nincs meghatározva	
Tűzveszélyesség	nem gyúlékony	
Alsó és felső robbanási határérték	nincs meghatározva	
Lobbanáspont	nincs meghatározva	ASTM D92
Öngyulladás hőmérséklet	nincs meghatározva	
Bomlási hőmérséklet	nincs meghatározva	
pH	2.50 - 3.50	
Kinematikus viszkozitás	150-300 Cps	
Oldhatóság	nincs meghatározva	
Vízben való oldhatóság	nincs meghatározva	
Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log érték)	nincs meghatározva	
Gőznyomás	nincs meghatározva	
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	nincs meghatározva	
Relatív gőzsűrűség	nincs meghatározva	
Részecske jellemzők	nincs meghatározva	

9.2. Egyéb információk

9.2.1. A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Irreleváns

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Irreleváns

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nincs reakciókészségből fakadó veszély

10.2. Kémiai stabilitás

Veszélyes reakciók lehetősége nem áll fenn a rendelkezéseknek megfelelő kezelés és tárolás esetén.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincsenek veszélyes reakciók

10.4. Kerülendő körülmények

Nincsen jelentendő körülmény

10.5. Nem összeférhető anyagok

Konkrétan nincsenek ilyenek.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem bomlik le, ha rendeltetésszerűen használják.

11. SZAKASZ Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

ATE(mix) orális = ∞

ATE(mix) bőr = ∞

ATE(mix) belélegz. = ∞

- (a) akut toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(b) bőrkorrózió/bőrirritáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
(c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(b) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
(e) Csírasejt-mutagenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(f) rákkeltő hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(g) reprodukív toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
(h) célszervi toxicitás (STOT) – egyetlen expozíció után: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(i) célszervi toxicitás (STOT) – ismétlődő expozíció után: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(j) aspirációs veszély: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A termék összetevőiként szereplő anyagokkal kapcsolatban:

Zsírsavak, C16-18 (páros számú) és C18 telítetlen, trietanol-amin reakciótermékei, di-Me-szulfát kvaterner:

LD50 (patkány) Orális (mg/kg testtömeg) = 4480

LD50 Bőr (patkány vagy nyúl) (mg/kg testtömeg) = 2000

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexa-metil-indeno[5,6-c]pirán:

LD50 (patkány) Orális (mg/kg testtömeg) > 5000

LD50 Bőr (patkány vagy nyúl) (mg/kg testtömeg) = > 5000

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Nem áll rendelkezésre adat.

12. SZAKASZ Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

Zsírsavak, C16-18 (páros számú) és C18 telítetlen, trietanol-amin reakciótermékei, di-Me-szulfát kvaterner:

A termék összetevőiként szereplő anyagokkal kapcsolatban:

Zsírsavak, C16-18 (páros számú) és C18 telítetlen, trietanol-amin reakciótermékei, di-Me-szulfát kvaterner:

C(E)L50 (mg/l) = 1,91 NOEC (mg/l) = 1,48

A termék veszélyes a környezetre, mivel akut expozíciót követően mérgező a vízi szervezetekre.

A környezetszennyezés elkerülése érdekében a jó munkavégzési gyakorlatnak megfelelően kell használni.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem áll rendelkezésre adat.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre adat.

12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A rendelkezésre álló adatok alapján az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem tartalmaz PBT- vagy vPvB-anyagokat.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A rendelkezésre álló adatok alapján nincsenek olyan anyagok, amelyek az (EU) 2017/2100 rendeletnek szerint az endokrin rendszer működését zavarják.

12.7. Egyéb káros hatások

Nincsenek káros hatások

13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ne használja újra az üres tartályokat. A hatályos előírásoknak megfelelően semmisítse meg azokat. A megmaradt terméket a vonatkozó előírások szerint kell arra engedéllyel rendelkező céggel megsemmisíttetni.

Lehetőség szerint használja fel újra. Elküldés engedélyezett mentesítő üzemek részére vagy elégetés céljából ellenőrzött körülmények között. Tevékenységét a hatályos helyi és a nemzeti előírások szerint végezze

14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám vagy azonosító szám

Nem tartoznak a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó alkalmazási előírások hatálya alá: közúton (ADR); vasúton (RID); légi úton (ICAO / IATA); tengeri úton (IMDG).

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nincs(enek)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nincs(enek)

14.4. Csomagolási csoport

Nincs(enek)

14.5. Környezeti veszélyek

Nincs(enek)

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem áll rendelkezésre adat.

14.7. Az IMO-szabályzat szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem ömlesztett szállításra szánt termék

15. SZAKASZ Szabályozási információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A jelöltlistán szereplő anyagok (REACH 59. cikk) A rendelkezésre álló adatok alapján nincs jelen SVHC-anyag

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést a szállító nem végzett

16. SZAKASZ Egyéb információk

16.1. Egyéb információk

Az előző kiadáshoz képest módosított pontok: 1.1. Termékazonosító, 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása, 2.2. Címkézési elemek, 2.3. Egyéb veszélyek, 3.2 Keverékek, 8,1. Ellenőrzési paraméterek, 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk, 12.1. Toxicitás

A 3. ponttal kapcsolatos figyelmeztető mondatok leírása

H412 = Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 = Súlyos szemirritációt okoz.

H336 = Álmosságot vagy szédülést okozhat. H400 = Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 = Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Osztályozás és a keverékek osztályozásának levezetéséhez használt eljárás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint:

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint

H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Besorolási eljárás: Számítási módszer